













TAV. 1/8		  			
D30SM029				+ H 4 mm	
DATA EMISS.08/03/24					
DATA REV. 00/00 /00		A 2	B 16	C 21	D 20
					
		F 12		E 10	


Schema di montaggio
valido per libreria con
anello e libreria senza
anello

Assembly instructions
applie both to cabinet
with ring and cabinet
without ring


Fiche de montage
valable pour
bibliothèques avec
anneau et bibliothèques
sans anneau





Gamba con anello
Leg with ring
Pied avec anneau




Gamba senza anello
Leg without ring
Pied sans anneau



Gamba centrale / Central leg / Pied central



Gamba SX / LX leg / Pied gauche



Gamba DX / RX leg / Pied droite


Common Elements












ROVERESCHI

enjoyourwork


Fiche de montage pour bibliothèques i rovereschi moyenne 2 compartiments avec verre + led

DATA REV. 00/00 /00



TAV. 3/8		  			
D30SM029				+ H 4 mm	
DATA EMISS.08/03/24					
DATA REV. 00/00 /00		A 2	B 16	C 21	D 20
					
		F 12		E 10	

6



BARRA REGGIPENSILE
BAR FASTENED
BARRE DE SUPPORT

A

2

B

16

C

21

D


20

F

12

E



10














Mantenere il cavo led nella parte superiore e farlo passare attraverso il foro nella schiena *.


Keep the led cable at the top and pass it through the hole in the back *.

Maintener le câble led en haut et faites-le passer par le trou du dossier *.




TAV. 5/8		  			
D30SM029				+ H 4 mm	
DATA EMISS.08/03/24					
DATA REV. 00/00 /00		A 2	B 16	C 21	D 20
					
		F 12		E 10	

8




			+	H 4 mm
A 2	B 16	C 21	D 20	
		F 12	E 10	

9



CASSETTO SUPERIORE / UPPER DRAWER / TIROIR SUPERIEUR




CASSETTO INFERIORE / LOWER DRAWER / TIROIR INFERIEUR

Agganciare i cassetti, dotati di attaccaglie*, alle barre reggipensili fissate negli schienali.












Attach the drawers, equipped with hangers, to the brackets bars fixed in the back panels

Accrocher les tiroirs, équipés de quincaillerie, aux barres de suspension fixées dans le dossier des maubles




Es.




TAV. 7/8	  			
D30SM029			+	H 4 mm
DATA EMISS.08/03/24				
DATA REV. 00/00 /00	A	2 B	16 C	21 D
				20
				
	F	12	E	10

10


- 1
- Decidere se utilizzare il mobiletto del vano di destra o di sinistra per fissare l'alimentatore con batteria e far convergere i cavi all'interno del vano scelto attraverso i fori A
Decide which compartment to use to fix the battery power supply. Join the cables inside the chosen compartment through the holes A
Décidez quel compartiment utiliser pour fixer l'alimentation par batterie. Joindre les câbles à l'intérieur du compartiment choisi à travers les trous A













- 2
- Fissare l'alimentatore con batteria sotto il top del mobiletto, con viti autofilettanti E
Fix the battery power supply under the top of the compartment with self drilling screws
Fixez l'alimentation par batterie sous le plateau du compartiment avec des vis autotaraudeuse






- 3
- Attaccare il Box di collegamento* all'alimentatore e attaccare i 4 cavi delle barre al box di collegamento
Connect the junction box* to the power supply and connect the 4 bars' cables to the junction box
Connecter la boîte de jonction* à l'alimentation électrique et connecter les câbles des 4 barres à la boîte de jonction




- (1) Pulsante di accensione alimentatore
Power supply button
Bouton d'alimentation
- (2) Sensore touch di accensione led
Touch sensor for LED ignition
Capteur tactile pour l'allumage LED
- Tenere premuto il pulsante (3) per estrarre la batteria (4). Batteria ricaricabile tramite kit di ricarica in dotazione.
Press and hold the button (3) to remove the battery (4). Rechargeable battery using the supplied charging kit.
Appuyer et maintenir le bouton (3) pour retirer la batterie (4). Batterie rechargeable avec le kit de charge fourni.

				
			+	H 4 mm
				
A 2	B 16	C 21	D 20	
				
F 12		E 10		

11



Libreria media 2 vani con anello
Medium cabinet 2 compartments with ring
Armoire moyenne 2 compartiments avec anneau



Libreria media 2 vani senza anello
Medium cabinet 2 compartments without ring
Armoire moyenne 2 compartiments sans anneau